

Con uncino di acciaio per agganciare e ritorcere le estremità ad occhiello dei fili di ferro nella legatura dei sacchi, delle staffe ai tondini di cemento armato, nelle chiusure di casse, ecc.

A funzionamento automatico - Impugnatura rivestita in gomma

Con boccola in bronzo ad alta resistenza, molla di recupero e due spirali - Lunghezza totale 310 mm

Codice B 3585 0000 **B** 3585 Cad. €



▶ felo Levachiodi con impugnatura

Con lama in acciaio al cromo-vanadio, nichelata

Impugnatura esagonale in acetato di cellulosa, con foro trasversale per appendere

Adatto per tappezzieri, decoratori, stuccatori, ecc. - Lunghezza lama 100 mm - Lunghezza totale 180 mm

Codice B 3591 0000 **B** 3591 **>** 12

Punteruoli → C 5 pag. 319



Levachiodi e apricassa

Per uso a martello

In acciaio utensile - Con unghia aperta e levachiodi (doppia curvatura) - Lunghezza totale 330 mm

Codice B 3594 0000 **B** 3594 Cad. €



FABC TOOLS

In acciaio forgiato - Con levachiodi e scalpello (ad angolo) - Adatto per carpentieri, edilizia, ecc.

Lunghezza totale	mm	500	600	700	800
Codice		B 3598 0500	B 3598 0600	B 3598 0700	B 3598 0800
B 3598	Cad. €				

In acciaio speciale, forgiato e temperato - Esecuzione verniciata

A sezione ovale ____, per applicare grandi forze di lavoro - Con levachiodi e scalpello

Lunghezza totale	mm	400	500	600	800	1000
Codice		B 3598 2400	B 3598 2500	B 3598 2600	B 3598 2800	B 3598 2990
B 3598/2	Cad. €					
Sezione	mm	20x12	20x12	23x13	23x13	23x13
Peso	kg	0,8	1	1,4	1,9	2,6



L'esecuzione robusta e la sua particolare forma consentono di agire in spazi ristretti e di applicare forze di sollevamento maggiori - Sezione piatta con 2 levachiodi larghezza 45 mm - Lunghezza totale 360 mm

Codice B 3598 3000	B 3598/3	Cad. €	3 1
--------------------	----------	--------	------------




Leve di sollevamento

In acciaio forgiato - Adatte per carpentieri, ferrovie, ecc.

FABC TOOLS

Tipo con unghia chiusa, curvata

Con zoccolo rinforzato					
Lunghezza totale	mm	1000	1200	1500	
Codice		B 3599 1000	B 3599 1200	B 3599 1500	
B 3599	Cad. €				
Peso circa	kg	4,2	5,3	8	



ripo con ungina aperta, curvata				
Lunghezza totale	mm	1000	1200	1500
Codice		B 3600 1000	B 3600 1200	B 3600 1500
B 3600	Cad. €			
Peso circa	ka	13	5.6	7.8



Tipo con 2 ruote in acciaio per il trasporto del carico Portata massima 3000 kg

Lunghezza totale 1600 mm - Peso 14 kg

B 3600/2 - Con ruote senza rivestimento

B 3600/3 - Con ruote rivestite in gomma ed impugnatura

b 3000/3 - Con ruote rivestite in gorinna ea impagnatura						
	Codice B 3600 2000	B 3600/2	Cad. €	3	1	
	Codice B 3600 3000	B 3600/3	Cad. €	3	1	

Leve per pneumatici → C 0 pag. 281

