BOSCH Levigatrici orbitali

Sistema di fissaggio robusto, stabile e semplice da usare per una facile sostituzione dell'abrasivo Panno in feltro con lamiera in metallo di lunga durata e ridotte vibrazioni

Interruttore protetto dalla polvere

Con impugnatura ergonomica e contenitore della polvere trasparente con microfiltro

Codice E 1025 1000	E 1025/1	Cad. €	> 1	
Peso	kg	1,2		
Dimensioni piastra m	nm	113x101		
Giri/min a vuoto		12000		
Ø oscillazioni m	nm	1,6		
Oscillazioni/min a vuoto		24000		
Potenza assorbita	W	180		
Fornita con piastra iora ca	ta e carta abrasiva			



Mod. GSS 23 AF

Sistema di fissaggio Easy-Fit a tensionamento automatico della carta abrasiva

L'ottimale fissaggio della carta e il Microfilter (per lavorare senza polvere) consentono di ottenere una finitura migliore della superficie lavorata

Ad elevata potenza di asportazione con ridotto numero di vibrazioni

Regolazione elettronica per lavorare in modo idoneo ciascun materiale

Fornita con piastra fora carta e carta abrasiva

I OTTILA COTT PIASTIA IO	<u>ra Carta</u>	e carta abrasiva		
Potenza assorbita	W		190	
Oscillazioni/min a vuo	oto		14000÷24000	
Ø oscillazioni	mm	2		
Giri/min a vuoto		7000÷12000		
Dimensioni piastra	mm	182x92		
Peso	kg		1,7	
Codice E 1025 4000		E 1025/4	Cad. €	> 1





BOSCH Levigatrici roto orbitali

Ad elevata asportazione

Con movimento eccentrico che unito alla rotazione permette di ottenere superfici finissime

Velocità di levigatura regolabile per diverse esigenze di applicazione

Platorello robusto e resistente all'abrasione

Fissaggio del supporto a strappo per una rapida sostituzione

Con freno del platorello per evitare graffi indesiderati sul pezzo in lavorazione

Mod. GEX 150 AC - Potenza assorbita 340W

Sistema Microfilter Bosch: contenitore a tenuta ermetica per l'aspirazione e la raccolta della polvere

Fornita con carta ab	rasiva			
Ø platorello	mm		150	
Oscillazioni/min a vu	uoto		9000÷24000	
Giri/min a vuoto			4500÷12000	
Ø oscillazioni	mm		4	
Peso	kg		2,1	
Codice E 1027 1000		E 1027/1	Cad. €	3 1



Mod. GEX 150 Turbo - "3 in 1" - Potenza assorbita 600W

Con levetta per il passaggio rapido da levigatura fine - grezza (turbo) - lucidatura

Asportazione fino a 5 volte superiore con la funzione turbo (grezza)

Dotata di sistema "Constant Electronic" per mantenere la velocità costante anche sotto carico

Fornita in valigetta con impugnatura supplementare, platorello e carta abrasiva

Ø platorello	mm		150	
Oscillazioni/min a vuoto			6200÷13300	
Giri/min a vuoto			3100÷6650	
Ø oscillazioni	mm		4,5	
Peso	kg		2,4	
Codice E 1027 5000		E 1027/5	Cad. €	3 1





BOSCH Levigatrice a nastro

Maneggevole, è ideale rimuovere, livellare, lucidare e pulire diversi tipi di superficie

Con robusta cinghia dentata, ruote dentate in metallo e piastra di levigatura in grafite per ottenere superfici ben levigate - Rullo guida con micro-regolazione per un migliore scorrimento del nastro Leva di tensionamento rapido per il semplice cambio del nastro

Fornita con sacchetto raccogli polvere e nastro abrasivo

Commission Carried Car				
Per nastro	mm		533x75	
Velocità nastro	m/min		200÷330	
Potenza assorbita	W		750	
Peso	kg		3,4	
Codice E 1028 3000		E 1028/3	Cad. €	3 1

