

Mandrini angolari

Adatti per effettuare fori ed avvitature in spazi di difficile accesso su legno e metallo - Dimensioni ridotte



Con attacco $\frac{1}{4}$ " E 6,3 - Uscita $\frac{1}{4}$ "



Attacco con bussola scorrevole a rilascio rapido per inserimento ed espulsione automatica dell'inserto o della punta

Corpo in morbida gomma antiscivolo

Movimento su cuscinetti a sfere

Impugnatura con possibilità di montaggio per destrorsi e sinistrorsi

Velocità di rotazione max. 2000 giri/min - Lunghezza totale 140 mm



Codice E 1121 8000	E 1121/8	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Prolunghe flessibili con attacco $\frac{1}{4}$ " → A 5 pag. 49



Con attacco $\frac{9}{16}$ "

Corpo in lega di alluminio, con ingranaggi trattati per una lunga durata


Movimento su cuscinetti a sfere

Velocità di rotazione max. 2100 giri/min - Coppia max. 29 N

Rapporto di trasmissione 1:1,3

Attacco uscita con filettatura $\frac{3}{8}$ " x 24 UNF

Lunghezza totale 140 mm



Codice E 1121 9000	E 1121/9	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Esecuzione con mandrino senza chiave, apertura 1,5÷10 mm

Lunghezza totale 147 mm

Codice E 1121 9300	E 1121/93	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---

ABC TOOLS Adattatori per trapani e avvitatori

Tipo con attacco esagonale $\frac{1}{4}$ " E 6,3 e filettatura $\frac{3}{8}$ " x 24 UNF

Per avvitatori e giraviti - Lunghezza totale 40 mm

Codice E 1122 0000	E 1122/0	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



Tipo con attacco SDS-plus e filettatura $\frac{1}{2}$ " x 20 UNF

Per forare senza il movimento di percussione - Lunghezza totale 60 mm

Codice E 1122 2000	E 1122/2	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



Tipo con due filettature maschio - $\frac{1}{2}$ " x 20 e $\frac{3}{8}$ " x 24 UNF

Adatto per mandrini con innesto interno $\frac{1}{2}$ " x 20 UNF

Lunghezza totale 26 mm

Codice E 1123 3000	E 1123/3	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



Tipo con una filettatura maschio e una femmina $\frac{1}{2}$ " x 20 - $\frac{3}{8}$ " x 24 UNF

Adatto per mandrini con innesto interno $\frac{1}{2}$ " x 20 UNF

Lunghezza totale 15 mm

Codice E 1123 4000	E 1123/4	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



Raccordi per inserti → A 5 pag. 49



ABC TOOLS Attacchi con codolo conico

In acciaio speciale

Per mandrini con innesto conico DIN 238/2

Esecuzione di precisione interamente temperata e rettificata



Grandezza	11	21	22	31	32	33	34	41	42	43	44	52	53	54	63	64
Codice G 0900	2011	2021	2022	2031	2032	2033	2034	2041	2042	2043	2044	2052	2053	2054	2063	2064
G 900/2	Cad. €															
Attacco 238/1	B 10	B 12	B 12	B 16	B 16	B 16	B 16	B 18	B 18	B 18	B 18	B 22	B 22	B 22	B 24	B 24
Ø max. cono DIN 238	10,095	12,065	12,065	15,733	15,733	15,733	15,733	17,780	17,780	17,780	17,780	21,793	21,793	21,793	23,825	23,825
Cono Morse	1	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	3	4

G 2 → pag. 600