
Appoggi regolabili a vite

In acciaio da bonifica

Con vite con filettatura trapezoidale passo 30x6

Tipo corto						
Altezza min max.	mm	38 - 50	50 - 70	70 - 100	100 - 140	140 - 210
Codice		G 3750 1050	G 3750 1070	G 3750 1100	G 3750 1140	G 3750 1210
G 3750/1	Cad. €					
Ø testa di appoggio A	\ mm	34	50	50	65	70
Diametri base D	mm	34	50	50	70	80
Portata max	kN	20	60	60	105	180
Peso	kg	0,2	0,7	0,9	2,5	4,7





Tipo lungo - Modello «ATLAS»

Altezza min ma	x. mm	100-140	140-200	200-320	320-550
Codice		G 3750 2140	G 3750 2200	G 3750 2320	G 3750 2550
G 3750/2	Cad. €				
Larghezza cava	mm	18	18	22	22
Dimensioni base	mm	90x160	90x160	90x160	90x160
Portata max.	kN	60	60	40	25
Peso	kg	1,8	2,2	4	4,9





Morsetti laterali di bloccaggio

In acciaio speciale bonificato

Adatti per il fissaggio di pezzi sia in posizione verticale sia in orizzontale

Completi di viti a «T» con testa cava - Forniti a coppia (1 destro ed 1 sinistro)

Per cava a T M		14	16	18	22	
Codice		G 3750 8014	G 3750 8016	G 3750 8018	G 3750 8022	
G 3750/8	La coppia €					
Lunghezza	mm	80	100	100	140	
Larghezza	mm	40	50	50	78	
Spessore	mm	20	25	25	30	
Peso	kg	1,1	2	2,1	5,5	



Protezioni per cave a «T»

L'impiego delle protezioni evita la caduta dei trucioli all'interno delle cave e la conseguente perdita di tempo per la loro pulizia Possono essere rimosse con facilità a lavoro ultimato



Lunghezza totale 1000 mm							
Per cave "a"	mm	14	16	18			
Codice		G 3750 9014	G 3750 9016	G 3750 9018			
G 3750/9	Cad. €						
Peso	g	100	120	135			
Per cave "a"	mm	20	22	28			
Codice		G 3750 9020	G 3750 9022	G 3750 9028			
G 3750/9	Cad. €						
Peso	g	150	165	200			





Viti complete di dadi e rondelle

In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata Ogni vite è formata da: 1 tirante G 3751/2, 1 dado per scanalature G 3751/4, 1 dado esagonale G 3751/7 e 1 rondella

ogni vite e iormata da. 1 tirante d 373172, 1 dado per scanalature d 373174, 1 dado esagonale d 373177 e 1 fondella									
d (filettatura M	l) x L1 mm	8x63	8x100	10x60	10x80	10x100	10x120	12x63	12x100
Codice	G 3751	1082	1083	1101	1102	1103	1104	1121	1122
G 3751/1	Cad. €								
Cava a	mm	10	10	12	12	12	12	14	14
Filettatura b	mm	40	63	40	50	75	75	32	63
d (filettatura M	l) x L1 mm	12x150	12x200	14x63	14x100	14x150	14x200	16x100	16x120
Codice	G 3751	1123	1124	1141	1142	1143	1144	1161	1162
G 3751/1	Cad. €								
Cava a	mm	14	14	16	16	16	16	18	18
Filettatura b	mm	95	95	32	63	100	110	50	75
d (filettatura M	l) x L1 mm	16x150	16x250	18x150	20x120	20x150	20x200		
Codice	G 3751	1163	1164	1182	1201	1202	1203		
G 3751/1	Cad. €								
Cava a	mm	18	18	20	22	22	22		
Filettatura b	mm	100	110	95	70	90	110		



1 pezzo