Metri snodati

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU - Con graduazione di facile lettura in millimetri su entrambi i lati I **prezzi** indicati sono **comprensivi di verifica e punzonatura**

LUNGHEZZA 1 m

- In ABS rinforzato con fibra di vetro - Classe III


Con molle in acciaio, il cui innesto consente di formare un bordo continuo a stecche aperte

A 10 stecche - Larghezza 13 mm - Giallo con numerazione nera

Codice H 5008 0000	H 5008	Cad. €	> 12	







Con molla - A 5 stecche - Larghezza 16 mm

Codice H 5010 0000 H 5010	Cad. €	> 12	
---------------------------	--------	----------------	--



- In duralluminio - Classe III

Con molla in ottone - A 5 stecche - Larghezza 14 mm

Codice H 5012 0000	H 5012	Cad. €	> 12	
--------------------	--------	--------	----------------	--



- In acciaio inossidabile - Classe III

Con molla impressa - A 10 stecche - Larghezza 12 mm

Codice H 5014 0000	H 5014	Cad. €	> 12	
--------------------	--------	--------	----------------	--



LUNGHEZZA 2 m

H 5024

+ 1 0 1 1 1 2 1 3 1 0 1 8 1 5 7 5 9 1 0 1 1 2 13 14 15 16 17 15 19 2 **●**021 :

LUNGHEZZA 2 m

BMI FABC TOOLS

In legno di faggio - Classe III

Con molle in ottone antiusura, rivetti passanti e ribaditi

A 10 stecche - Larghezza 16 mm - Spessore 3 mm

H 5024 - Giallo verniciato con decimali rossi

H 5026 - Decimetri alternati in bianco e giallo - Decimali rossi

Codice H 5024 0000	H 5024	Cad. €	> 50
Codice H 5026 0000	H 5026	Cad. €	> 50



FABC TOOLS

Con molle in materiale plastico, rivetti passanti e ribaditi

Scala dei gradi sul giunto della prima stecca

Bianco con numerazione nera

Dianico con numerazione	ileia		100
Codice H 5028 0000	H 5028	Cad. €	> 50



In legno di faggio lucidato

Con molla in ottone antiusura, rivetti passanti e ribaditi

A 10 stecche - Larghezza 16 mm - Spessore 3 mm - Giallo con decimali rossi


Codice H 5030 0000	H 5030	Cad. €	> 12



Con molle in acciaio, il cui innesto consente di formare un bordo continuo a stecche aperte

A 10 stecche - Larghezza 13 mm - Giallo con numerazione nera

Codice H 5033 0000 H 5033	Cad. €	> 12
---------------------------	--------	----------------



In duralluminio - Classe III

Con molla in ottone - A 10 stecche - Larghezza 15 mm

Codice H 5040 0000	H 5040	Cad. €	> 12	



In acciaio inossidabile - Classe III

Con molla impressa - A 10 stecche - Larghezza 14 mm

|--|



675