Fascette per cablaggio

Adatte per cablaggi di tubi, cavi elettrici e pezzi vari nel settore automobilistico, in agricoltura,

nell'industria elettrica ed elettronica, per installatori idraulici, ecc. Il colore nero è adatto per esposizione ai raggi ultravioletti

Caratteristiche tecniche:

In nylon 6.6 autoestinguente, infiammabilità secondo V2 UL94 - Impiego con temperature fino a 85°C

Tutte le fascette sono riconosciute e approvate con certificato n° E75050 della Underwriters Laboratories Inc.® (U.S.A.)

Si vendono in confezione da 100 pz.

Tipo con occinello per	rissaggio a	vite			
Lunghezza totale	mm	150	200	313	380
Codice		L 6656 1156	L 6656 1230	L 6656 1306	L 6656 1381
L 6656/1 - Bianco	La cf. €				
Larghezza nastro	mm	3,6	7,6	7,6	7,6
Capacità di serraggio	Ø mm	32	50	76	102
Carico di rottura	N	180	540	540	540

Tipo riapribile Larghezza nastro 7,6 mm

Durante la preparazione di cablaggi, consentono di tenere i cavi uniti prima del



mm	150	200	250	300	370
	L 6657 1150	L 6657 1200	L 6657 1250	L 6657 1300	L 6657 1400
La cf. €					
	L 6657 2150	L 6657 2200	L 6657 2250	L 6657 2300	L 6657 2400
La cf. €					
Ø mm	35	50	66	80	102
N	220	220	220	220	220
	La cf. €	La cf. € La cf. € La cf. € Ø mm 35	L 6657 1150 L 6657 1200 La cf. € L 6657 2150 L 6657 2200 La cf. € Ø mm 35 50	L 6657 1150 L 6657 1200 L 6657 1250 La cf. € L 6657 2200 L 6657 2250 La cf. € Ø mm 35 50 66	L 6657 1150 L 6657 1200 L 6657 1250 L 6657 1300 La cf. € L 6657 2150 L 6657 2200 L 6657 2250 L 6657 2300 La cf. € Ø mm 35 50 66 80

Pinze per fascette di cablaggio

Adatte per stringere e tagliare fascette di cablaggio

Tipo automatico in resina sintetica, a pistola

Con meccanismi metallici - Pressione regolabile a vite - Grilletto con molla

Per fascette con larghezza nastro fino a 4.8 mm - Lunghezza totale 165 mm - Peso 200 g

. or ideocite corried griezza in	actio ilito a 1jo ililiti			
Codice L 6660 0000	L 6660	Cad. €	> 1	

Tipo in lamiera di acciaio, verniciata

Per fascette con larghezza nastro fino a 9 mm - Lunghezza totale 195 mm - Peso 300 g

Codice L 6662 0000	L 6662	Cad. €	3	1
			•	_



TABC Tools Tagliafascette

In acciaio speciale, con lame brunite - Impugnatura in resina sintetica

Adatta per tagliare fascette in nylon senza danneggiare cavi elettrici, utensili blisterati ecc., e anche cavi elettrici con Ø max. 10 mm

Con molia /yyy\ e lemio di c	niusura - Lungnezza	totale 150 mm - Peso 100 g	
Codice L 6663 0000	L 6663	Cad. €	> 1



Con fascette in colore nero, adatto per esposizione ai raggi ultravioletti Composto da:

150 fascette larghezza x lunghezza nastro 2,5x100 mm

200 fascette larghezza x lunghezza nastro 3,6x140 mm

200 fascette larghezza x lunghezza nastro 4,8x200 mm

in contenitore ai piastica				
Codice L 6664 1000	L 6664/1	Cad. €	3	1



Con fascette in colore bianco

Composto da:

- 1 pinza in lamiera di acciaio L 6662
- 100 fascette per tipo L 6651/1 larghezza × lunghezza nastro 2,5×80 2,5×100 mm
- 100 fascette per tipo L 6652/1 larghezza × lunghezza nastro 3,6×140 3,6×200 mm
- 100 fascette per tipo L 6653/1 larghezza × lunghezza nastro 4,8×188 4,8×216 4,8x292 mm

In cassetta di materiale plastico, dimensioni LxPxh 395x320x60 mm

Codice L 6665 0000 L 6665 Cad. € 8



www.abctools.it